

CICLOPIROXOLAMINA



São Paulo (11) 2067.5600 Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



grupopurifarma



Purifarma

IDENTIFICAÇÃO

Formula Molecular: C14H24N2O3

PM: 268,4 DCB: 09336 CAS: 41621-49-2

PROPRIEDADES:

Corresponde a um derivado da cicloexilpiridona. Fúngicida tópico de amplo espectro e também contra ampla variedade de bactérias gram-positivas e gram-negativas. È fungicida in vitro contra Trichophyton rubrum. T.mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canise Candida albicans. Se mecanismo de ação consiste na inibição do transporte de certos substratos essenciais (aminoácidos, por exemplo) para o interior de células fúngicas; também interfere na biossíntese de proteínas, RNA e DNA nas células fúngicas em crescimento.

Usado na forma de olamina. Deve-se evitar contato com os olhos.

INDICAÇÃO

- Como fármaco de primeira escolha, no tratamento tópico de candidíase cutânea, tínea corporis, tínea cruris, tínea pedis e tínea versicolor.
- · Como fármaco secundário no tratamento de onicomicose (tínea unguium).

DOSE E USO

Via tópica, aplicar pequena quantidade da solução duas vezes ao dia (de manhã e a noite), friccionando suavemente sobre a região afetada. O tratamento deve continuar por duas a quatro semanas ou mais.

REAÇÕES ADVERSAS

· Queimação, prurido, rubor edema ou outros sinais de irritação.

PRECAUÇÃO

Deve-se evitar contato com os olhos

CONTRA-INDICAÇÕES

- · Hipersensibilidade ao ciclopiroxolamina
- · Gravidez
- · Menores de 10 anos

REFERÊNCIA

DTG, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2013/2014

