



**Purifarma**

Catálogo  
**PURIVET**



# Índice

## Essenciais VET 3

A   3	I   10	R   16
B   4	K   11	S   16
C   5	L   11	T   17
D   7	M   12	U   17
E   7	N   13	V   18
F   7	O   14	X   20
G   8	P   14	Z   20
H   9	Q   15	

## Probióticos 21

# A

## Essenciais VET Ativos de A-Z



INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Acetil-L-Carnitina HCl N	Aumento do metabolismo de ácidos graxos (otimização mitocondrial e gerenciamento de peso)	O grupo Acetil tem melhor biodisponibilidade cerebral (Disfunção Cognitiva, Neuropatia Diabética, Doenças neurológicas)	10 mg/kg, SID	5-10 mg/kg SID
Acetil-L-Cisteína N	Estimulo de glutatona (destoxificação hepática)	Antioxidante e mucolítica	10 mg/kg SID	
Ácido Alfa Lipoico	Antioxidante hidro e lipossolúvel	Hepatoprotetor (intoxicação hepática, cirrose), coadjuvante no tratamento de catarata e diabetes	1-3 mg/kg, SID	
Ácido Ferúlico	Antioxidante e Anti-inflamatório cerebral	Sarcopenia e Gerenciamento de peso	3-5 mg/kg, SID	3 mg/kg, SID
Ácido Fólico (Vitamina B9)	Formação das células sanguíneas e gestação	Queda de pelo, hepatoproteção, anemia hemorrágica	0,1-0,2 mg/kg, SID	
Ácido Hialurônico 95%	Suplemento para articulações	Melhora a saúde da pele (hidratação cutânea)	2-4 mg/kg, SID	
Alanina	Aminoácido não essencial para saúde hepática e muscular	Neurotransmissor inibitórios (como GABA),	10-15 mg/kg	Conforme orientação veterinária
Alcachofra Ext. Seco 0,5%	Distúrbios hepatobiliares	Coadjuvante em tratamentos gástricos e renais (hipertensão).	3-7 mg/kg, SID	3 mg/kg, SID
Arginina Aspartato	Aminoácido essencial precursor do NO2	Infecções recorrentes e estresse	7-15 mg/kg, SID	10-20 mg/kg/SID
Arginina HCl	Aminoácido essencial agente imunitário	Câncer, saúde renal e hepática. Sarcopenia, cicatrização	7-40 mg/kg, SID	10-20 mg/kg, SID

# B

## Essenciais VET Ativos de A-Z



INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Berberina HCL 97%	Modulação glicêmica e antidiarreico	Adaptógeno	5-10 mg/kg, SID ou BID	Conforme orientação veterinária
Berinjela Ext. Seco	Gerenciamento do peso	Hepatoprotetor (produção de bile), Reduz colesterol	5-10 mg/kg, SID	Conforme orientação veterinária
Beta Glucanas 65%	Prebiótico Modulador imunológico	Antimicrobiano, anti-inflamatório, coadjuvante no gerenciamento de peso	8-20 mg/kg, SID	
Betaína HCL	Acidificante gástrico (Fonte de HCL)	Alergia alimentar, desordens hepáticas e gastrointestinais	2-5 mg/kg, SID	
Bioferrin	Infecções recorrentes, pacientes imunossuprimidos e filhotes com desmame precoce	Ação Antiviral: Rinotraqueíte, FIV e FELV e Leishmaniose (parasitose)	4 a 10 mg/kg, SID.	
Biova	Antioxidante, anti-inflamatório, melhora cartilagens, apoio a saúde articular e melhora da mobilidade	Potente atuação em Dermatopatias	5 a 11 mg/Kg, SID	
Bioxina	Atividade antioxidante e anti-inflamatória. Manutenção da saúde dos ossos, músculos e articulações	Coadjuvante do tratamento da sarcopenia	5 a 30 mg/kg/dia, SID ou BID.	Conforme orientação veterinária
Biotina (Vitamina H)	Tratamento oral em dermatopatias	Suporte à saúde da pele e pelagem, suplementação em dietas restritivas	0,1-0,2 mg/kg, SID	0,15 mg/kg, SID

# B

## Essenciais VET Ativos de A-Z



INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Boswellia Serrata Ext. Seco 60%	Anti-inflamatório modulador da Lipoxigenase	Tratamento de inflamação gastrointestinal e prurido	10-40 mg/kg, SID	10-20 mg/kg, SID

# C

INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Cálcio Bisglicinato 18%	Melhora da saúde óssea e contração muscular	Coagulação, transmissões nervosas e regulação da pressão arterial	2-4 mg/kg, SID	
Cálcio Citrato Malato	Fonte de cálcio para pacientes idosos	Pacientes que fazem uso de IBPs (prazóis) e outros inibidores de secreção gástrica	2-4 mg/kg, SID	
Carnitina	Aumento do metabolismo de ácidos graxos (otimização mitocondrial e gerenciamento de peso)	Cardioprotetor (inibido formação excessiva de triglicérides)	25-100 mg/kg, SID	50-100 mg/kg, SID
Cisteína HCl Monohid.	Aminoácido essencial importante na saúde da pele e pelos	Alopecia, Antinômico, Mucolítica, Antioxidante	5-7 mg/kg, SID	Conforme orientação veterinária
Cistina	Aminoácido essencial importante na saúde da pele e pelos	Cicatrização, imunomodulação, queda de pelo, Antioxidante	5-10 mg/kg, SID	Conforme orientação veterinária

INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Citrulina	Aminoácido não essencial com ação detoxificante hepático	Estimula a produção de ATP e óxido nítrico	5-10 mg/kg, SID	
Clopidogrel Bissulfato	Antiplaquetário	Previne trombose	0,5-2 mg/kg, SID	0,5-2 mg/kg ou 19 mg/gato, SID
Clorela	Fonte Proteica rica em vitaminas e minerais	Desintoxicante, regulação da Pressão Arterial, Síndromes metabólicas	30-60 mg/kg SID (ou dividido nas refeições)	30-40 mg/kg SID (ou dividido nas refeições)
Coenzima Q10	Otimização Mitochondrial (coração e cérebro)	Doenças Periodontais, idosos, diabéticos e hepatopatas	5-10 mg/kg, SID	1-5 mg/kg, SID
Colágeno Hidrolisado Peptan	Fortalecimento e proteção de cartilagens	Coadjuvante em dermatopatias	10-100 mg/kg, SID	
Colina Bitartarato	Hepatoprotetor	Digestão e absorção dos lipídeos	20-50 mg/kg, SID	
Condroitina Sulfato Sódica	Suplemento para articulações	Coadjuvante na calcificação e regeneração de cartilagens	10-30 mg/kg, SID	10-20 mg/kg, SID
Cranberry Ext. Seco 25%	Coadjuvante em infecções urinárias	Antioxidante, antibacteriano, saúde cardiovascular	5-20 mg/kg, SID	5-10 mg/kg, SID
Creatina Monoidratada	Aumento de energia	Melhora a função muscular (sarcopenia)	25-50 mg/kg, SID	
Crocus Sativus Ext. Seco 0,3%	Adaptógeno e Neuroprotetor	Gerenciamento de peso, compulsão alimentar, Antioxidante	5-10 mg/kg, SID	

# D

## Essenciais VET Ativos de A-Z



INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Diacereína	Doenças articulares e osteoartrite	Anti-inflamatório	1 mg/kg, SID	
D-Ribose	Suplemento energético para produção de ATP	Melhora a função cardíaca	30-60 mg/kg, SID	30 mg/kg, SID

# E

INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Espirulina	Fonte Proteica rica em vitaminas e minerais	Fonte de GLA, promove saciedade, coadjuvante na diarreia	10-60 mg/kg, SID	10-20 mg/kg, SID

# F

INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Fenilalanina	Aminoácido essencial precursor de neurotransmissores	Condições neurodegenerativas, alterações comportamentais	10-15 mg/kg, SID	Conforme orientação veterinária
Ferro Bisglicinato 20%	Produção de Hemoglobina	Recuperação pós cirúrgica, destoxificação	0,01-0,02 mg/kg, SID	0,01-0,02 mg/kg, SID

# F

## Essenciais VET Ativos de A-Z



INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Fosfatidilserina 50%	Coadjuvante na Disfunção Cognitiva	Outras condições neurodegenerativas, imunidade, estresse	1-10 mg/kg, SID	1-10 mg/kg, SID
Fucus Vesiculosus	Fonte de Iodo (saúde tireoidiana)	Síndromes metabólicas, Gerenciamento de peso, protetor da mucosa gástrica	2-5 mg/kg, SID	2-5 mg/kg, SID

# G

INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
GABA	Neurotransmissor que atua na modulação neuronal	Distúrbios comportamentais e epilepsias	7-20 mg/kg, SID	
Garcinia Ext. Seco 50%	Gerenciamento de peso com ação termogênica	Diminuição da compulsão alimentar	10 mg/kg, SID	
Gamma Oryzanol	Ação AntiHiperlipidêmica, antioxidante e anti-inflamatória	Atua como uma barreira protetora, protegendo a mucosa gastrointestinal contra agentes irritantes	5 a 10 mg/kg, SID	
Gengibre Ext. Seco 0,1%	Antiemético	Coadjuvante no tratamento do estômago, hepatoprotetor, anti-inflamatório	0,2-5 mg/kg, SID	0,2 mg/kg, SID



# G

## Essenciais VET Ativos de A-Z



INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Ginkgo Biloba Ext. Seco	Estimulante da circulação sanguínea principalmente cerebral	Antiagregante plaquetário	1-2 mg/kg, SID	Conforme orientação veterinária
Ginseng Ext. Seco 1%	Adaptógeno modulador do SNC	Antiviral, tônico cardíaco, modulador insulínico, antiagregante	15-20 mg/kg, SID	
Glicina	Aminoácido não essencial modulador da hiperacidez gástrica	Coadjuvante na síntese de proteínas, metabolismo energético e da glicose	5 mg/kg, SID	5 a 10 mg/kg, SID
Glucosamina Sulfato 2 KCl	Suplemento para articulações	Coadjuvante na calcificação e regeneração de cartilagens	20 mg/kg, SID	
Glutamina	Aminoácido essencial responsável por nutrir as células intestinais e imunológicas	Melhora na integridade intestinal e do sistema imunológico, Ajuda na recuperação muscular	10-50 mg/kg, SID	
GOS - Galactooligosacarídeos	Prebiótico	Estimula a flora intestinal, inibição de infecções gastrointestinais e urinárias, aumento de absorção de nutrientes	10-15 mg/kg, SID	

# H

INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Hesperidina	Protetor vascular	Anti-inflamatório	1 mg/kg, SID	1 mg/kg, SID

INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Hidroxitriptofano (5HTP)	Precursor da serotonina	Ciclo vigília-sono, funções cardiovasculares, principalmente em pacientes com altos níveis de cortisol	1-2 mg/kg, SID ou BID	
Histidina	Aminoácido essencial atuante em síndromes metabólicas	Coadjuvante em dermatopatias e no tratamento de hiperacidez gástrica	3-6 mg/kg, SID	Conforme orientação veterinária
HMB Cálcio	Suplemento para músculos (sarcopenia)	Gerenciamento de peso	20-100 mg/kg, SID	
Hydro B	Melhora significativa dos sinais clínicos de osteoartrite, melhora da atividade, diminuição da rigidez e diminuição da claudicação	Dermatopatias	100 a 250 mg/kg, SID	

INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Inositol (Vitamina B8)	Doenças neurodegenerativas	Cofator de todas vitaminas do complexo B, inibidor de colesterol	7-15 mg/kg, SID	
Inulina	Prebiótico	Antimicrobiana, hipoglicemiante	0,2 a 2 g/cão por dia	0,25 g/gato por dia

INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Isoflavona de Soja 40%	Regulação hormonal	Antioxidante e imunostimulante	20-40 mg/kg, SID	20 mg/kg, SID
Isoleucina	Aminoácido essencial integrante do BCAA	Hepatopatias, Ajuda na recuperação muscular	6-12 mg/kg, SID	Conforme orientação veterinária

## K

INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Kawa Kawa Ext. Seco 30%	Relaxante Muscular Central	Sedativo, ciclo vigília-sono	1-5 mg/kg, SID	1-5 mg/kg, SID

## L

INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Leucina	Aminoácido essencial integrante do BCAA	Hepatopatias, cicatrização, Ajuda na síntese de proteínas	10-20 mg/kg, SID	Conforme orientação veterinária
Lipase	Enzima digestiva de lipídeos	Insuficiência pancreática, fibrose	Conforme orientação veterinária	



## Essenciais VET

Ativos de A-Z



INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Lisina HCl	Aminoácido essencial, formação de colágeno	Antiviral (principalmente felino)	10-100 mg/kg, SID	50-100 mg/kg, SID ou BID
Luteína 10%	Antioxidante para proteção e tratamento dos olhos	Sistema Imune e fotoproteção oral	0,25-5 mg/kg, SID	0,85-5 mg/kg, SID



INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Magnésio Bisglicinato	Fixação do Calcio	Função muscular, analgesia, saúde cardiovascular, relaxante	3-7 mg/kg, SID	
Magnésio Malato	Proteção cardiovascular (otimização de ATP)	Função neuromuscular, analgesia	3-7 mg/kg, SID	
Magnésio Treonato	Fonte de magnésio com atuação cerebral	Disfunção cognitiva, densidade e função neuronal, coadjuvante em doenças neurodegenerativas	3-7 mg/kg, SID	
Manganês Bisglicinato	Suplemento para doenças osteoarticulares de manganês	Síntese de SOD e ATP	0,5-10 mg/kg, SID	
Melatonina	Regulador do ciclo vigília sono	Alopecia X	1-12 mg/cão, SID	1-6 mg/gato, SID

# M

## Essenciais VET Ativos de A-Z



INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Metilcobalamina	Forma Ativa da Vit.B12	Neuropatias, ciclo vigília sono, saúde cardiovascular	0,002-0,01 mg/kg, SID	
Metilfolato de Cálcio	Forma Ativa do Ácido Fólico	Disfunção cognitiva, células sanguíneas, síntese de aminoácidos	0,01-0,02 mg/kg, SID	
Metilsulfonilmetano (MSM)	Coadjuvante em tratamento de doenças osteoarticulares	Anti-inflamatório, Alívio da dor articular, cistite, dermatopatias	5-40 mg/kg, SID	20-40 mg/kg, SID
Metionina	Aminoácido essencial fonte de enxofre	Disfunções em pele, pelo e unhas, coadjuvante em hepatopatias	8-10 mg/kg, SID	1-1,5 g/gato ao dia
Metionina DL	Aminoácido essencial fonte de enxofre	Previne cálculos urinários	8-20 mg/kg, SID	

# N

INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Nigela Sativa 15%	Prevenção e tratamento de Síndromes Metabólicas	Modulação da Pressão arterial, coadjuvante no gerenciamento de peso	8-20 mg/kg, SID	

## O

## Essenciais VET

Ativos de A-Z



INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Oliveira Ext. Seco 0,5%	Cardiopatias	Disfunções hepato-biliares, diurético, na cistite	1,5-2 mg/kg, SID	
Ornitina HCl	Aminoácido não essencial	Desintoxicação hepática e síntese de ácidos graxos	8-20 mg/kg, SID	Conforme orientação veterinária

## P

INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Papaína	Enzima proteolítica	Ação Anti-inflamatória, Nematicida, bactericida, laxante leve	3-6 mg/kg, SID	Conforme orientação veterinária
PEG 4000	Laxante osmótico	Alívio da constipação	1,65 g/cão ao dia	Conforme orientação veterinária
Picolinato de Cromo	Coadjuvante no gerenciamento de peso	Modulação do açúcar no sangue	0,01 mg/kg, SID	
Pinus Pinaster Ext. Seco 95%	Potente Antioxidante	Modulação da circulação sanguínea, coadjuvante em cardiopatias, proteção ocular	0,5-2,5 mg/kg, SID	
Piracetam Base	Nootrópico	Melhora a função cognitiva em todas as condições neurodegenerativas	10 mg/kg, até TID	Conforme orientação veterinária

# P

## Essenciais VET Ativos de A-Z



INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Piridoxal 5 Fosfato	Fonte de Vit. B6	Desequilíbrio no metabolismo de aminoácidos, anemias, epilepsias, doenças cardiovasculares	1,45 mg/kg, SID	Conforme orientação veterinária
Potássio Citrato	Coadjuvante em algumas doenças renais	Alcalinizante urinário, Previne hipocalcemia	1-2 mEq/kg, SID	
Prolina	Aminoácido não essencial	Coadjuvante na síntese de colágeno, cicatrização	4-5 mg/kg, SID	
Psyllium	Fibra dietética	Regulação do trânsito intestinal, redução de colesterol	1-10 g/cão ao dia	1-4 g/gato ao dia

# Q

INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Quercetina Diidratada	Antioxidante senolítico	Proteção a coração, rins, fígado, antiviral, antitumoral	3-10 mg/kg, SID	3 mg/kg, SID

# R

## Essenciais VET Ativos de A-Z



INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Resveratrol (trans)	Antioxidante pró longevidade	Cardioprotetor, anti-inflamatórios renal, antiagregante plaquetário, antitumoral	0,5-3 mg/kg SID	
Rhodiola Rosea Ext. Seco	Adaptógeno de rápida ação	Ciclo vigília-sono, antitumoral, detoxificação	4-8 mg/kg, SID	
Rutina NF XI	Antioxidante protetor do endotélio vascular	Hipertensão, síntese de Vit. C	5-50 mg/kg, SID ou BID	

# S

INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
SAME Dissulfato Tosilato	Proteção hepática	Depressão e desequilíbrio de neurotransmissores	10-20 mg/kg, SID	
Silimarina	Prevenção e tratamento de doenças hepáticas	transtornos dispépticos, distúrbios gastrointestinais	20-50 mg/kg, SID	10-40 mg/kg, SID



# T

## Essenciais VET Ativos de A-Z



INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Taurina	Aminoácido essencial muito importante para gatos	Suporte cardiovascular, hepático, muscular, SNC	10-40 mg/kg ou 0,25 a 5 g/cão	10-40 mg/kg ou 0,25 a 2 g/gato
TCM PO	Fonte de energia imediata	Metabolização de gorduras e nutrientes, doenças hepáticas, pancreatites, gerenciamento de peso	0,5 a 2 mg/kg, SID	
Teanina	Aminoácido não essencial Adaptógeno	Imunidade, saúde cardiovascular, disfunção cognitiva	3-10 mg/kg, SID	
Tirosina	Aminoácido precursor da Noradrenalina e Dopamina	Compulsão alimentar, crescimento muscular, produção de glóbulos brancos e vermelhos	3-10 mg/kg, SID	Conforme orientação veterinária
Treonina	Aminoácido essencial atuante no SNC	Coadjuvante em dermatopatias	8-15 mg/kg, SID	
Triptofano	Aminoácido essencial precursor da serotonina	Distúrbios de sono, estresse	5-10 mg/kg ao dia, SID ou BID	10-20 mg/kg ao dia, SID ou BID

# U

INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Ubiquinol	Forma ativa da Coenzima Q10	Disfunções mitocondriais principalmente em coração e cérebro	0,25-1 mg/kg, SID	

# U

## Essenciais VET Ativos de A-Z



INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Unha de Gato	Anti-inflamatório osteoarticular	Artrite, antiviral, anti-tumoral, Estimulante imunológico	25-100 mg/kg ao dia	

# V

INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Valina	Aminoácido essencial integrante do BCAA	Ajuda na recuperação e crescimento muscular	7-20 mg/kg, SID	Conforme orientação veterinária
Vanádio Bisglicinato 0,1%	Modulação de colesterol e triglicérides	Gerenciamento de peso, Diabetes, inibidor de MAO	0,001 a 0,003 mg/kg, SID	Conforme orientação veterinária
Vitamina A Acetato PO 500.000 UI/g	Vitamina Lipossolúvel importante para saúde da pele	Saúde ocular, mucosa intestinal, cinomose	100-850 UI/kg, SID	100-400 UI/kg, SID
Vitamina B1 Tiamina HCL	Vitamina Hidrossolúvel importante para o metabolismo de carboidratos e aminoácidos	Metabolismo do Carboidrato, Precursora de acetilcolina e do HCL, Músculo cardíaco, impulsos	1-4 mg/kg, SID	
Vitamina B12 Cianocobalamina	Vitamina Hidrossolúvel	Coração e Cérebro, Sangue, Cérebro, Gestação, Geriatria – inibindo o estresse oxidativo	0,25 mg/10 kg (máx.1,25 mg/cão)	0,25 mg/gato, SID
Vitamina B2 5-Fosf Sód Ribof Dih	Vitamina B2 fosforilada	Ajuda no metabolismo energético	1-4 mg/kg, SID	



## Essenciais VET

Ativos de A-Z



INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Vitamina B2 Riboflavina	Vitamina Hidrossolúvel	Coração, metabolismo lipídios, proteínas, Cérebro (colina, dopamina e histamina), Pele, pelos e Olhos. Regenera Glutaciona	1-4 mg/kg, SID	
Vitamina B3 Nicotinamida	Vitamina Hidrossolúvel importante para produção de ATP	Pele, TGI, Coração e Rim, Biogênese mitocondrial, Regenera a glutaciona, Aumento de Sirtuinas e Sangue	5-20 mg/kg, SID	
Vitamina B5 (Pantotenato de Cálcio)	Vitamina Hidrossolúvel importante na conversão de lipídeos e proteínas em ATP	Ciclo de Krebs, modulação de cortisol, síntese de ácidos graxos, lipídios, proteínas e carboidratos, produção de ATP, síntese de Taurina e melhora da Bile	0,5-1,5 mg/kg, SID	0,5 mg/gato
Vitamina B6 Piridoxina HCL	Vitamina Hidrossolúvel	Síntese dos Neurotransmissores, atua na Conversão da casca dos Ômegas, Rim (Redução de oxalato), Fígado, Cérebro, Pele (síntese de ceramidas) e TGI - Síntese ácido clorídrico (principalmente IDOSOS)	40-100 mg/cão, SID	1-2 mg/kg, SID
Vitamina C	Vitamina Antioxidante Hidrossolúvel	Metabolismo do ácido fólico, síntese de lipídios, função imune	10-20 mg/kg, SID	
Vitamina D3	Vitamina Lipossolúvel responsável pelo metabolismo do Cálcio	Forte ação epigenética, Coração e Rins, Imunidade, Diabetes, Câncer, Atopia, Doença Inflamatória Intestinal e Hipersensibilidade Alimentar	100-500 UI/kg, SID	

# V

## Essenciais VET Ativos de A-Z



INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Vitamina E	Vitamina Antioxidante Lipossolúvel	Pele, Cognição, Câncer, Imunidade, Ossos. Obesidade, Inflamação e Síntese de Ômega 3, Sangue e Olhos	5-20 mg/kg, SID	
Vitamina K2 1,3%	Vitamina Hidrossolúvel	Ossos, Coração, Sangue e longevidade	0,003-0,01 mg/kg. SID	

# X

INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Xos	Modulação da microbiota, ação simbiótica e redução de patógenos	Melhora da imunidade	20 mg/Kg, SID	

# Z

INSUMO	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
Zeaxantina	Antioxidante	Proteção ocular	0,1-0,5 mg/kg, SID	

# Probióticos



LACTOBACILOS	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
<b>B. bifidum</b>	Melhora a saúde intestinal	Digestão e absorção de nutrientes	0,05-0,1 bilhao de UFC/kg de cada cepa  <b>Pool de Lactobacilos (1 a 2 Lactos + 1 a 2 Bifido + 1 cocus):</b> 0,5 a 5 bilhões de UFC/animal (dividido entre as cepas)  Prescrição sempre a noite, em cápsulas e sozinhos	
<b>B. breve</b>	Suporte ao sistema imunológico	Anti-inflamatório intestinal		
<b>B. lactis</b>	Melhora a função digestiva	Modulação na diarreia e constipação		
<b>B. longum</b>	Equilíbrio da microbiota intestinal	Anti-inflamatório e Imunomodulador		
<b>Bacillus coagulans</b>	Produção de ácido láctico	Digestão e melhora na síndrome do intestino irritável		
<b>L. acidophilus</b>	Melhora a saúde intestinal	Síntese do complexo B e absorção de nutrientes		
<b>L. bulgaricus</b>	Fermentação de lactose	Auxilia na digestão de produtos lácteos		
<b>L. casei</b>	Suporte ao sistema imunológico	Anti-inflamatório e nas doenças gastrointestinais		
<b>L. delbrueckii</b>	Produção de ácido láctico	Digestão e a saúde intestinal		
<b>L. gasseri</b>	Equilíbrio da microbiota intestinal	Anti-inflamatório e Imunomodulador		
<b>L. paracasei</b>	Suporte ao sistema imunológico	Melhora alergias e saúde intestinal		
<b>L. plantarum</b>	Melhora a saúde intestinal	Anti-inflamatório e melhora a digestão		

# Probióticos




LACTOBACILOS	AÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS AÇÕES	DOSE PARA	
			CÃES	GATOS
<b>L. reuteri REUT GB</b>	Produção de substâncias antimicrobianas	Saúde bucal e reduz infecções intestinais	<p>0,05-0,1 bilhao de UFC/kg de cada cepa</p> <p><b>Pool de Lactobacilos (1 a 2 Lactos + 1 a 2 Bifido + 1 cocus):</b> 0,5 a 5 bilhões de UFC/animal (dividido entre as cepas)</p> <p>Prescrição sempre a noite, em cápsulas e sozinhos</p>	
<b>L. rhamnosus RHAM GB</b>	Suporte ao sistema imunológico	Na diarreia e melhora a saúde gastrointestinal		
<b>L. salivarius SALI GB</b>	Melhora a saúde bucal	Anti-inflamatório e melhora a saúde intestinal		
<b>S. boulardii BOUL GB</b>	Prevenção de diarreia	Anti-inflamatório e melhora a saúde intestinal		
<b>S. thermophilus HILUS GB</b>	Fermentação de lactose	Digestão e melhora a saúde intestinal		






# ***Purifarma***



## **Central de negócios:**

-  +55 (11) 2067 5600 (SP)
-  0800 025 8825 (BRASIL)
-  (11) 2067-5600 (WhatsApp)

## **Siga-nos:**

-  [purifarma](#)
-  [grupopurifarma](#)
-  [purifarma.com.br](#)